

eAir100PK

POISTOILMASÄÄDIN

Helppokäyttöinen poistoilmasäädin
poistokoneille



Helppokäyttöinen poistoilmasäädin, joka edustaa edistyksellistä säätötekniikkaa.

Säädin on yhteensopiva kaikkien yleisimpien poistokonetyyppien kanssa. Graafinen käyttöliittymä, etäyhteystuki ja helppo käyttöönotto tarjoavat nykyaikaisen automaatiojärjestelmän ominaisuudet kustannustehokkaasti.

Ominaisuudet

eAir100PK yhdistää tarkan ilmanvaihdon säädön, joustavan käytön ja helpon käyttöönoton – kaikki tämä yhdessä ratkaisussa.

Monipuolinen säätö

Kierrosten säätö hiilidioksidin, kosteuden ja ulkolämpötilan mukaan. Säättötapoina: vakioasetus, kanavapaine ja ilmamäärä. Mukana myös kesäajan tuuletustoiminto ja ilmamäärän laskenta paine-erosta tai ilmavirtauksesta.



Joustava käyttö

Säätimen etäkäyttö onnistuu mm. PC:llä, puhelimella ja tabletilla. Myös paikallis-käyttö on mahdollinen säätimen omalta näytöltä tai lisävarusteena saatavalta kosketusnäytöltä.

Helppo käyttöönotto

eAir100PK säätimet toimitetaan valmiiksi ohjelmoituina. Poistokoneeseen liittyvät ominaisuudet valitaan asetusvalikoista kohteeseen tarvittavien toiminnallisuuksien mukaan. Käyttöönotto ei vaadi ohjelmointiosaamista.



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	24 VAC/VDC (230 VAC valmiiksi koteloituna)
Kierrosten säätö	Hiilidioksidin, kosteuden ja ulkolämpötilan mukaan
Säätötavat	Vakioasetus, kanavapaine ja ilmamäärä
Tuetut anturityypit	NTC10, NTC1,8, PT1000, 0...10 V, 4...20 mA
Väyläliitännät	Modbus TCP ja Modbus RTU
Ethernet-liitäntä RJ45	Sähköpostihälyt, websivut, verkko aika ja etäyhteys
Mekaaninen asennus	DIN-kisko tai valmiiksi koteloituna

Älykäs poistoilmasäädin – tarkkaa ohjausta ja hyvinvointia kaikkiin kiinteistöihin

Poistoilmasäädin takaa tarkan prosessin kiinteistöjen rakenteiden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. JIS-asiantuntijoiden kehittämät monipuoliset ja edistykselliset toiminnot varmistavat nykypäivän poistoilman ohjaamisen vaaditulla tarkkuudella. Poistoilmasäädin sopii sekä pieneen että suureen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, säädin voidaan liittää vapaasti väylällä pilvipalveluihin tai integroida kiinteistön olemassa olevaan automaatiojärjestelmään.



JIS Portal

Etäseurantaa **JIS Portalin** avulla!

Kattavamman seurannan ja ylläpidon
saat yhdistämällä eAir100PK:n
ohjaukset **JIS Portal -palveluun**.

Samaan palveluun voit myös yhdistää
muita tuotteitamme ja ottaa **kiinteistön
ohjaukset täyteen hallintaan!**



Ota yhteyttä

Kiinnostuitko **eAir100PK:sta?**

Ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää!

 +358 10 327 8730

 info@jis.fi

www.jis.fi

